

แบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำมะพร้าว)
ภาคตะวันออก วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบ ณ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕

จังหวัด	พื้นที่ยี่นต้น		พื้นที่ระบาดและจำนวนเกษตรกร แยกตามระดับการทำลาย			จำนวน เกษตรกร ที่ได้รับ ความ เสียหาย	วิธีการควบคุม								แหล่ง งบประมาณ	
			รุนแรง	ปานกลาง	น้อย		ตัดทางใบ	<i>Bacillus thuringiensis</i> (Bt)		แตนเบียน		วิธีการอื่นๆ(ระบุรายละเอียด)				
	<i>Trichogramma</i> <i>spp.</i>					<i>Bracon hebetor</i>										
	ไร่	ราย	ไร่	ไร่	ไร่	ราย	ไร่	ราย	ลิตร/ก.ก.	ราย	แผ่น	ราย	ตัว	ราย		
จันทบุรี	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ฉะเชิงเทรา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ชลบุรี	๓๓,๔๑๖	๒,๖๔๕	๐	๒,๙๓๔	๐	๕๖๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ตราด	๑๑,๕๙๕	๑,๕๖๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐	๓	๔,๐๐๐	๔		ศบพ.ชบ
นครนายก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ปราจีนบุรี	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ระยอง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
สมุทรปราการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
สระแก้ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ภาคตะวันออก	๔๕,๐๑๑	๔,๒๐๕	๐	๒,๙๓๔	๐	๕๖๒	๐	๐	๐	๐	๒๐๐	๓	๔,๐๐๐	๔		

มีพื้นที่ระบาดทับซ้อนกับพื้นที่การระบาดของแมลงดำหนาม จำนวน.....ไร่ราย

พื้นที่การระบาดเพิ่มขึ้น เนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ๑. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง
- ๒. เกษตรกรขาดการดูแลรักษาสวน
- ๓. ไม่มีการตัดทางใบ
- ๔. ไม่มีการฉีดพ่น *Bacillus thuringiensis*
- ๕. ไม่มีการปล่อยแตนเบียน *Trichogramma spp.*
- ๖. ไม่มีการปล่อยแตนเบียน *Bracon hebetor*
- ๗. อื่นๆ ระบุ.....

พื้นที่การระบาดลดลง เนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ๑. สภาพภูมิอากาศมีความชื้นสูง
- ๒. มีการดูแลรักษาสวนเป็นอย่างดี
- ๓. มีการตัดทางใบ
- ๔. มีการฉีดพ่น *Bacillus thuringiensis*
- ๕. มีการปล่อยแตนเบียน *Trichogramma spp.*
- ๖. มีการปล่อยแตนเบียน *Bracon hebetor*
- ๗. อื่นๆ ระบุ

มีการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก

- ๑. องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
- ๒. งบประมาณจังหวัด
- ๓.
- ๔.

หมายเหตุ การประเมินสถานการณ์ให้คำนวณจาก มะพร้าว ๒๕ ต้น คิดเป็น ๑ ไร่

รายงานทุกวันพุธ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.

- ★ ระดับการทำลายน้อย หมายถึง ต้นมะพร้าวมีทางใบเขียวที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำลายตั้งแต่ ๑๓ ทางขึ้นไป
- ★ ระดับการทำลายปานกลาง หมายถึง ต้นมะพร้าวมีทางใบเขียวที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำลาย ๑๒-๖ ทาง
- ★ ระดับการทำลายรุนแรง หมายถึง ต้นมะพร้าวมีทางใบเขียวที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำลาย ๕-๐ ทาง