

แบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำมะพร้าว)

แบบ ณ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕

ภาคตะวันออก วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

จังหวัด	พื้นที่ยี่ตัน		พื้นที่ระบาดและจำนวนเกษตรกร			จำนวน เกษตรกร ที่ได้รับ ความ เสียหาย	วิธีการควบคุม								แหล่ง งบประมาณ	
			แยกตามระดับการทำลาย				ตัดทางใบ	<i>Bacillus thuringiensis</i> (Bt)	แตนเบียน				วิธีการอื่นๆ(ระบุรายละเอียด)			
	รุนแรง	ปานกลาง	น้อย	<i>Trichogramma</i>		<i>Bracon</i>										
				ไร่	ไร่	ไร่	ไร่	ไร่	ลิตร/ก.ก.	ไร่	แผ่น	ไร่	ตัว	ไร่		
จันทบุรี	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ฉะเชิงเทรา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ชลบุรี	๔๒,๘๙๓	๓,๔๑๗	๔๔๕	๗๐๔	๑,๖๐๔	๖๑๖	๑๖๓	๑๙	๐	๐	๖,๓๐๐	๑๕๘	๕๘,๔๐๐	๙๐		
ตราด	๑๑,๕๙๕	๑,๕๖๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐	๓	๔,๐๐๐	๔	ศบพ.ชบ	
นครนายก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
ปราจีนบุรี	๑,๐๓๘	๑,๒๗๘	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
ระยอง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
สมุทรปราการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
สระแก้ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
ภาคตะวันออก	๕๕,๕๒๖	๖,๒๕๕	๔๔๕	๗๐๔	๑,๖๐๔	๖๑๖	๑๖๓	๑๙	๐	๐	๖,๕๐๐	๑๖๑	๖๒,๔๐๐	๙๔		

มีพื้นที่ระบาดทับซ้อนกับพื้นที่การระบาดของแมลงดำหนาม จำนวน.....ไร่ไร่

พื้นที่การระบาดเพิ่มขึ้น เนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ๑. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง
- ๒. เกษตรกรขาดการดูแลรักษาสวน
- ๓. ไม่มีการตัดทางใบ
- ๔. ไม่มีการฉีดพ่น *Bacillus thuringiensis*
- ๕. ไม่มีการปล่อยแตนเบียน *Trichogramma* spp.
- ๖. ไม่มีการปล่อยแตนเบียน *Bracon hebetor*
- ๗. อื่นๆ ระบุ.....

พื้นที่การระบาดลดลง เนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ๑. สภาพภูมิอากาศมีความชื้นสูง
- ๒. มีการดูแลรักษาสวนเป็นอย่างดี
- ๓. มีการตัดทางใบ
- ๔. มีการฉีดพ่น *Bacillus thuringiensis*
- ๕. มีการปล่อยแตนเบียน *Trichogramma* spp.
- ๖. มีการปล่อยแตนเบียน *Bracon hebetor*
- ๗. อื่นๆ ระบุ

มีการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก

- ๑. องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
- ๒. งบประมาณจังหวัด
- ๓.
- ๔.

หมายเหตุ การประเมินสถานการณ์ให้คำนวณจาก มะพร้าว ๒๕ ต้น คิดเป็น ๑ ไร่

รายงานทุกวันพุธ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.

★ ระดับการทำลายน้อย หมายถึง ต้นมะพร้าวมีทางใบเขียวที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำลายตั้งแต่ ๑๓ ทางขึ้นไป

★ ระดับการทำลายปานกลาง หมายถึง ต้นมะพร้าวมีทางใบเขียวที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำลาย ๑๒-๖ ทาง

★ ระดับการทำลายรุนแรง หมายถึง ต้นมะพร้าวมีทางใบเขียวที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำลาย ๕-๐ ทาง