

แบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำมะพร้าว)

แบบ ณ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕

ภาคตะวันออก วันที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

จังหวัด	พื้นที่ยี่ตัน		พื้นที่ระบาดและจำนวนเกษตรกร			จำนวน เกษตรกร ที่ได้รับ ความ เสียหาย	วิธีการควบคุม										แหล่ง งบประมาณ
			แยกตามระดับการทำลาย				ตัดทางใบ	Bacillus thuringiensis (Bt)	แตนเบียน				วิธีการอื่นๆ(ระบุรายละเอียด)				
			รุนแรง	ปานกลาง	น้อย				Trichogramma		Bracon						
									spp.	hebetor	ตัว	ราย					
ไร่	ราย	ไร่	ไร่	ไร่	ราย	ไร่	ราย	ลิตร/ก.ก.	ราย	แผ่น	ราย	ตัว	ราย				
จันทบุรี	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ฉะเชิงเทรา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ชลบุรี	๔๒,๘๙๓	๓,๔๑๗	๔๔๕	๗๐๔	๑,๖๐๔	๖๑๖	๑๖๓	๑๙	๐	๐	๖,๓๐๐	๑๕๘	๕๘,๔๐๐	๙๐			
ตราด	๑๑,๕๙๕	๑,๕๖๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐	๓	๔,๐๐๐	๔		ศบพ.ชบ	
นครนายก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ปราจีนบุรี	๑,๐๓๘	๑,๒๗๘	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ระยอง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
สมุทรปราการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
สระแก้ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ภาคตะวันออก	๕๕,๕๒๖	๖,๒๕๕	๔๔๕	๗๐๔	๑,๖๐๔	๖๑๖	๑๖๓	๑๙	๐	๐	๖,๕๐๐	๑๖๑	๖๒,๔๐๐	๙๔			

มีพื้นที่ระบาดทับซ้อนกับพื้นที่การระบาดของแมลงดำหนาม จำนวน.....ไร่ราย

พื้นที่การระบาดเพิ่มขึ้น เนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ๑. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง
- ๒. เกษตรกรขาดการดูแลรักษาสวน
- ๓. ไม่มีการตัดทางใบ
- ๔. ไม่มีการฉีดพ่น *Bacillus thuringiensis*
- ๕. ไม่มีการปล่อยแตนเบียน *Trichogramma* spp.
- ๖. ไม่มีการปล่อยแตนเบียน *Bracon hebetor*
- ๗. อื่นๆ ระบุ.....

พื้นที่การระบาดลดลง เนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ๑. สภาพภูมิอากาศมีความชื้นสูง
- ๒. มีการดูแลรักษาสวนเป็นอย่างดี
- ๓. มีการตัดทางใบ
- ๔. มีการฉีดพ่น *Bacillus thuringiensis*
- ๕. มีการปล่อยแตนเบียน *Trichogramma* spp.
- ๖. มีการปล่อยแตนเบียน *Bracon hebetor*
- ๗. อื่นๆ ระบุ

มีการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก

- ๑. องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
- ๒. งบพัฒนาจังหวัด
- ๓.
- ๔.

หมายเหตุ การประเมินสถานการณ์ให้คำนวณจาก มะพร้าว ๒๕ ต้น คิดเป็น ๑ ไร่

รายงานทุกวันพุธ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.

- ★ ระดับการทำลายน้อย หมายถึง ต้นมะพร้าวมีทางใบเขียวที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำลายตั้งแต่ ๑๓ ทางขึ้นไป
- ★ ระดับการทำลายปานกลาง หมายถึง ต้นมะพร้าวมีทางใบเขียวที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำลาย ๑๒-๖ ทาง
- ★ ระดับการทำลายรุนแรง หมายถึง ต้นมะพร้าวมีทางใบเขียวที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำลาย ๕-๐ ทาง