เกษตรเขต 3 เตือนชาวสวนเก็บเกี่ยวผลไม้ระยะสุกแก่ที่เหมาะสม

จากสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออกปี 2550 ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จะมีปริมาณมากกว่าฤดูกาลผลิตปี 2549 ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตเงาะ ทุเรียน และมังคุดออกสู่ตลาดมากระหว่างกลางเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2550 โดยปริมาณทุเรียนจะมีผลผลิตรวมมากสุด คือ 381,667 ตัน เงาะ 291,640 ตัน และมังคุด 111,541 ตัน รวมปริมาณผลไม้ทั้งสิ้น 784,848 ตัน และผลไม้จะเก็บเกี่ยวได้แบบกระจุกตัว ประมาณร้อยละ 60-70 ของปริมาณผลผลิตรวม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่จะตกต่ำในช่วงเวลาดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตามทางสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ร่วมกับบริษัทส่งออก โรงงานแปรรูป กลุ่มชาวสวนผลไม้ และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ทำการสัมมนาจัดทำแผนการกระจายผลไม้ไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถกระจายผลไม้ออกจากพื้นที่ 3 จังหวัดได้จำนวน 163,637 ตัน แยกเป็นทุเรียน 103,430 ตัน เงาะ 26,705 ตัน และมังคุด 23,502 ตัน และผลไม้อื่นๆ อีกประมาณ 10,000 ตัน

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้กล่าวถึงปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณผลไม้ที่ออกแบบกระจุกตัว และมีผลไม้หลายอย่างให้เลือกซื้อ เป็นการแข่งขันกันในตัว โดยเฉพาะช่วงเมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี จะมีผลไม้ออกมาก ที่สำคัญและเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งมีส่วนทำลายตลาดส่งออกและตลาดผู้บริโภคในประเทศคือคุณภาพผลไม้ที่ออกสู่ตลาดนั้นบางส่วนไม่ค่อยมีคุณภาพ ทำให้ผู้บริโภคและลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเข็ดหลาบ สร้างปัญหาการขายและส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ ปลายมีนาคม-ต้นเมษายน ที่ราคาผลไม้ทุกอย่างจะสูงมากเพราะปริมาณยังน้อย ทั้งผู้ส่งออกและพ่อค้าในประเทศจะแข่งขันแย่งกันซื้อ จึงเสนอราคารับซื้อมังคุด ทุเรียนคุณภาพในราคาที่สูง ทำให้ชาวสวนบางรายรีบเก็บเกี่ยวผลไม้ที่ยังไม่แก่ตามมาตรฐานมาขาย จึงพบว่ามีทุเรียนอ่อน และมังคุดที่เก็บเกี่ยวยังไม่ได้ระยะการออกสี คือ เบอร์ 1 ออกสู่ตลาด ผู้บริโภคไม่ยอมรับ ราคาจะตกต่ำอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนชาวสวนให้เก็บเกี่ยวผลไม้ ทั้งมังคุด ทุเรียนที่แก่และสุกได้มาตรฐานตามระยะเท่านั้น เพื่อร่วมกันรักษาระดับราคา รักษาภาพพจน์ และสร้างตลาดผู้ซื้อให้ถาวร เป็นช่องทางการขายผลผลิต สำหรับมังคุดนั้น ควรเก็บเกี่ยวระยะที่ 2 และ3 คือ ระยะเปลี่ยนสีเป็นชมพูอมเหลือง หรือชมพูสม่ำเสมอทั้งผล จะทำให้ได้คุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า นอกจากนี้ชาวสวนต้องไม่มีการเก็บผลมังคุดที่ตกดิน เปลือกร้าวแตก ยางไหล มีดินติดเปลือกผล มีรอยยุบ รอยขีดขูด ผิวลาย ให้ผู้ส่งออกเพราะจะทำให้เสียราคา และภาพลักษณ์ของมังคุด

มนตรี : ข่าว **กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม**
เมษายน 2550 **สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง**
โทร. 0-3861-1578 โทรสาร 0-3861-4529

การเก็บเกี่ยวมังคุดในระยะที่เหมาะสม



ระยะที่ 1

- ✡ ผลมีสีเหลืองอมเขียว
- ✡ มียางในเปลือกมาก
- ✡ เนื้อและเปลือกแยกออกจากกันได้



ระยะที่ 2

- ✡ ผลมีสีเหลืองอ่อนอมชมพู
- ✡ มีจุดประสีชมพูทั่วผล
- ✡ เนื้อและเปลือกแยกออกจากกันได้ยาก ถึงปานกลาง



ระยะที่ 3

- ✡ ผลมีสีเหลืองอ่อนอมชมพู
- ✡ มีจุดประสีชมพูทั่วผล
- ✡ เนื้อและเปลือกแยกออกจากกันได้ยาก ถึงปานกลาง



ระยะที่ 4

- ✡ ผลมีสีแดงหรือน้ำตาลอมแดง
- ✡ มียางในเปลือกน้อย
- ✡ เป็นระยะเกือบรับประทานได้

ระยะที่ 5

- ✡ ผลมีสีม่วงอมแดง
- ✡ ไม่มียางในเปลือก
- ✡ เนื้อและเปลือกแยกออกจากกัน ไม่ทนต่อแรงกดดัน
- ✡ เป็นระยะที่เริ่มรับประทานได้



ระยะที่ 6

- ✡ ผลมีสีม่วงเข้มจนถึงดำ
- ✡ ไม่มียางในเปลือกผล
- ✡ เนื้อและเปลือกแยกออกจากกัน ไม่ทนต่อกด
- ✡ เป็นระยะที่เหมาะแก่การรับประทาน

สุจิตรา รุ่งรัศมีวิริยะ **: ข่าว** **กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม**
เมษายน 2550 **สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง**
โทร. 0-3861-1578 โทรสาร 0-3861-4529